

Vass4R09s391-395



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp800

New york

Nieddero 13A29

Nieddero 4.25 \$ 9 ⊕







Désignation:
Clos Planche/3 Côté A No 29
Vigueur: 1
Date de mâturité: 2.19.8.58
Charge:

Muls. x

full 2 2

muls. x

muls. x

Nieddero Désignation : Clos 5 Planche 30 Rang 5 Souche 5 Vigueur : 2 Date de Véraison :31-7 .64 -Date de Maturité: 1.9.64 +3 Pourriture : 0 13cm GRAPPE : G - W - 8 - L - M - 6. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - @- M - P. 20 a 20 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 10 saveur : s - m - ar - fox - herb. s 21 disc. - sph. - ell. - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. 8 42 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré. Miller: 6 1 2 3 4 5

Miller: 012345 Désignation: Nieddero Clos 5 Planche 30 Rang S Souche 5 Vigueur : \$4 Date de Véraison: 5.865 Date de Maturité 🕺 31.8.65 + 2 GRAPPE: G - M - C. Pourriture (BAIE : TG - 6 49 A 19 P Bl. - Gr - Rs - Rg - N, Charge : s 1 A saveur : @- m - ar - fox. herb. s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 4 2 avec pépins - apprène s 5 0 jus : inc. - coloré Fédoncule : L- MC-

Année -	1956			iedder	o failth	Le . ,	• • Côt	4.13 A	1 2.9.
Î I I	Nombre total	19	.22	26	D A C	ES	1	! • • !	· •
1/2							!!!		• •
1 3	. 4	0.	.0.	3.					
1 1	!		. Qe be	!!!			i · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	! ! ! ! • !	
	I 26-3-56 0								

Année N°	1957		Niedo			. Côte	s13	A 29		
	! Nombre ! total	1 11/3	14/3		D A T	E S		1	! !	
2		! ! ! ! ! • • !			! ! ! . ! ! . !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	! ! !	
3	6.	2.	3.		1 1 1		!	1 * *	1 !	
5							1	!	!	
	II = D le 14-3-57 +5									

Nombre l Total		DATES								
		12.3	!	1	-	1 1				
1	1 4	101	1	1	1	1		1		
2	1 4	12 + 1	1	1 1	1	1	1	1		
3	13	12 1	!	1 1	1	1	1	1		
4	12	1111	1	1	1	1	1	1		
5	!	1 1	1	1 1	1	1	1	1		
	1	1 1	1 1	!	100	le 121-3-6	SOM	!		

+2

Année : 1963 Année: 1963
Emplacement ... 5:30 85 Désignation ... Nieddero

!	Monbre	TATUS .									
	! total !	4,3	26.3	1.4	!!!!!!	!!!!!!		!	!	! ! !	
TL1 !	8	1	! \$ 3	! 3	!	!		1	i !	!	
TL2	9	1	4	14.	!	!		!	!	!	
3 !	6	2	14 +	41	!!	!		i !	!	!!	
TL4 !	10	! 0	! 2	2	!	!		!!	!!	!!	
5 !	5	1	12	13,	!	!		!!	!	!!	

Désignation: Nieddero

Planche 13 Côté A Nº 29 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 . duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3º feuille détachées sera notée.

Trul

Désignation: Nieddero

VASSAL Planche 13 côté A Nº 29 souche 1 23 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 · for de fleurs

Désignation: Nieddero

VASSAL Planche 13 côté 4 N° 29 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7.56 Rouquing

Désignation: Redder

VASSAL Planche 4) côté A Nº 29 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.56

Désignation

Nieddero

planche /3 côté / N° Souche 1 2 (3) 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 -
 - aranéeux 7 duveteux 8) cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune vert franc 2 vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3,
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- + coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Désignation

Noeddero

VASSAL planche 13 côtél Nº29 souche 1 20 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux dimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 diveteux 6 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ①- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre - séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10:7.56 Rouguies

Désignation

chieddero

saus grafte

VASSAL planche 13côté # Nº 29 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 4 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5)
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 1 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière (irrégulière) côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (
- A jus incolore (1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Figure le 22-8-1998

Nieddero. Rang ... 2.9.... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : A.G.-1.5. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniols 57

Nº d'ordre : . 2.621.0;	F	Désignation : Mieddero
Origine: , ,		
Emplacement :	. Vas. 13 A	29 Vign
8 - Angle des nervures .		. 1 -2 - 3.
9 - L ₁ /L		. 1-2-3.
11 - Lobes		. 1 - 3 - 19-17 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.).		. 0 - (1) - (2) - (4)
13 - S. lat. inf. (prof.).		. 0 -0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)		. 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme)	• • • •	, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme	e • 3 •	1-0-3
18 - Angle lob, term		. 1)-2-3.
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :		. 10-2-3.
22 - Largeur S.P. :		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lab		
	Direction	: 1-2-3
	Forme	
	Madiana/Raga	. 6 - (7) - (8)

Rouquis